



think:water

Addolcitori

Gli addolcitori think:water risolvono tutti i problemi legati alla durezza dell'acqua. Gli addolcitori vanno installati all'ingresso dell'acqua di casa al fine di salvaguardare tutto l'ambiente.

Gli addolcitori think:water risolvono tutti i problemi legati alla durezza dell'acqua.

La loro funzione è togliere calcio, magnesio e eventuali sedimenti presenti nell'acqua di tutta la casa. Nell'ambiente domestico, l'acqua dura cioè un'acqua ricca di calcare, produce depositi e incrostazioni nelle tubature, rubinetterie e nei vari elettrodomestici.

Gli addolcitori vanno installati all'ingresso dell'acqua di casa al fine di salvaguardare tutto l'ambiente.

- 1.** All'interno del tuo bollitore trovi sempre delle sgradevoli crosticine bianche sul fondo che spesso vengono a galla?
- 2.** Hai lavandini, vasche da bagno, wc e rubinetti sempre addobbati di macchie bianche o marroni?
- 3.** Ti restano aloni anche su piatti o sulle porte della doccia?

Tre domande che ti permettono di capire se hai bisogno di un addolcitore all'ingresso di casa tua!

think:water



Quattro ragioni per scegliere gli addolcitori think:water.

1 Siete pronti a dire addio alle incrostazioni e agli aloni lasciati dall'acqua?

Quante volte ci siamo trovati a dover ripassare bicchieri pieni di aloni? Senza parlare di quei lavandini incrostati che sembrano sempre sporchi...

Le piccole soddisfazioni domestiche non arrivano mai per caso. Avvalersi del partner giusto è il segreto. Con gli addolcitori think:water puoi tirare fuori la tua cristalleria dalla lavastoviglie senza doverla asciugare o addirittura puoi risciacquare i vetri della doccia senza preoccuparti di passare subito dopo lo straccio.

2 Siete pronti a rinunciare a meno della metà dei detersivi che ora usate?

Utilizzare uno, due o addirittura tre tappi di detersivo dipende da quanto è sporco il bucato. Con gli addolcitori think:water cambia tutto!

Vi basteranno poche gocce perché i vostri capi escano candidi e profumati. Lo stesso per i detersivi delle stoviglie e addirittura per detersivi, shampoo o balsamo. I consumi di tutti questi prodotti si ridurranno almeno del 50%.

3 Siete pronti a stare con i vostri elettrodomestici tutti i giorni della vostra vita?

Un'acqua addolcita è l'elemento fondamentale per garantire una lunga durata a tutti gli elettrodomestici presenti nella vostra casa.

Con gli addolcitori think:water infatti non si formeranno più croste di deposito minerali né nei tubi né nei macchinari, garantendone così un funzionamento migliore e per più tempo. Tutto questo senza dover ricorrere ai comuni anti-calcare chimici.

4 Siete pronti a risparmiare più di 300 € l'anno per le spese domestiche?

Secondo l'Istat l'utilizzo di un addolcitore permette a una famiglia di quattro persone di risparmiare almeno 300 € l'anno tra detersivi, saponi, prodotti anti-calcare, energia elettrica, spese di manutenzione, acquisto di caldaie ed elettrodomestici.

ADDOLCITORI THINK:WATER

ADDOLCITORE FORTH 10 - 25

Realizzato per soddisfare le necessità della famiglia, FORTH è l'addolcitore più efficiente per trattare l'acqua della tua abitazione. FORTH infatti esegue un calcolo automatico dell'esatta quantità di sale e di acqua necessari alla rigenerazione e pulizia della resina. FORTH riesce a determinare l'esatta quantità di resina che si è esaurita e la rigenera in modo selettivo riducendo il numero di interventi di riempimento del tino sale.



CODICE	PRODOTTI
TL39030100B-BS7	ADDOLCITORE FORTH 10
TL390C0250B-BS6	ADDOLCITORE FORTH 25

CAPACITÀ (mc°F)	PORTATA (mq/h)	PRESSIONE DI LAVORO	ATTACCHI	SCARICO	DIMENSIONI
60	0,80	min 0,15 - max 0,5 Mpa	3/4"	Ø 14mm	L370 x P485 x H541 mm
108	1,44	min 0,15 - max 0,5 Mpa	1"	Ø 14mm	L370 x P485 x H1051 mm

ADDOLCITORE AUTOMATICO DIGITALE

Addolcitore automatico digitale di piccole dimensioni installabile ovunque, per impianti domestici sottotavolo, macchine da caffè, lavastoviglie, piccoli appartamenti.



CODICE	PRODOTTO
8500904	ADDOLCITORE AUTOMATICO DIGITALE 5L-V

CAPACITÀ (mc°F)	PORTATA (mc/h)	ATTACCHI	DIMENSIONI (mm)
30	0,9	3/4 M	L 220 x P 380 x H 470

• Nella versione V la rigenerazione è volume/tempo

ADDOLCITORE GREEN 38 - 125

Composto da una struttura doppio corpo con bombola in VTR verniciata e tino salamoia in HDPE con bombola in vetroresina e resina cationica forte per uso alimentare. Valvola autotrol 268 con timer digitale Logix con display.

CODICE	PRODOTTI
T404120381B-AQT	ADDOLCITORE GREEN 38 VG 1" - tino quadrato (con generatore di cloro)
T404020381B-AQQ	ADDOLCITORE GREEN 38 V 1" - tino quadrato
T404120471B-AQU	ADDOLCITORE GREEN 47 VG 1" - tino quadrato (con generatore di cloro)
T404020471B-AQR	ADDOLCITORE GREEN 47 V 1" - TINO QUADRATO

CODICE	PRODOTTI
T404120601B-AQV	ADDOLCITORE GREEN 60 VG 1" - tino rotondo (con generatore di cloro)
T404020601B-AQS	ADDOLCITORE GREEN 60 V 1" - tino rotondo
T404120751B-AQW	ADDOLCITORE GREEN 75 VG 1" - tino rotondo (con generatore di cloro)
T404020751B-B9J	ADDOLCITORE GREEN 75 V 1" - tino rotondo

CODICE	PRODOTTI
T404121001B-AQX	ADDOLCITORE GREEN 100 VG 1" - tino rotondo
T404021001B-B9K	ADDOLCITORE GREEN 100 V 1" - tino rotondo
T404121251B-B64	ADDOLCITORE GREEN 125 VG 1" - tino rotondo
T404021251B-B9L	ADDOLCITORE GREEN 125 V 1" - tino rotondo

PRODOTTI	CAPACITÀ (Mc°F)	PORTATA (mq/h)	SALE (Kg)	RIGEN. (min)	RIGEN. (Mc)	ATTACCHI	BOMB.	D. BOMB. (mm)	H. TOTALE (mm)
Green 38	200	1,9	5,9	114,5	0,294	1" M	10x44	266	1310
Green 47	250	2,35	7,3	138	0,316	1" M	10x54	266	1569
Green 60	320	3,0	9,1	123	0,391	1" M	12x48	318	1450
Green 75	410	3,75	11,3	122	0,537	1" M	13x54	343	1553
Green 100	540	4,5	15	144	0,632	1" M	14x65	369	1833
Green 125	680	5,0	19,1	153	0,823	1" M	16x65	420	1826

CARATTERISTICHE TINO			
TINO	LITRI TINO (l)	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)
tino quadrato	85 lt	380 x 380	790
tino quadrato	85 lt	380 x 380	790
tino rotondo	140 lt	565	843
tino rotondo	140 lt	565	843
tino rotondo	190 lt	565	1123
tino rotondo	190 lt	565	1123

• Nella versione V la rigenerazione è volume/tempo | Nella versione G indica il generatore di cloro a corredo



ADDOLCITORI THINK:WATER



ADDOLCITORE GREEN DUPLEX 47 - 125

Composto da una struttura gemellare con 2 bombole e 2 tini salamoia. Funzionamento in duplex alternato con bombole in VTR verniciata e tini salamoia in HDPE in vetroresina e resina cationica forte per uso alimentare. Valvole autotrol con timer digitale Logix 764 con display. Sistema di disinfezione resine escluso.

CODICE	PRODOTTI
T523120021B-AR3	ADDOLCITORE DUPLEX 47 V 1" - tino quadrato

CODICE	PRODOTTI
T523120031B-B68	ADDOLCITORE DUPLEX 75 V 1" - tino rotondo
T524120021B-B69	ADDOLCITORE DUPLEX 100 V 1" - tino rotondo
T524120031B-B6A	ADDOLCITORE DUPLEX 125 V 1" - tino rotondo

PRODOTTO	CAPACITA' (Mc°F)	PORTATA (mq/h)	SALE (kg)
Duplex 47	250	2,35	7,3
Duplex 75	410	3,5	11,3
Duplex 100	540	4,5	15
Duplex 125	680	5,0	19,1

PRODOTTO	ATTACCHI	BOMBOLA	D. BOMB. (mm)	H. TOTALE (mm)
Duplex 47	1"F	10x54	266	1569
Duplex 75	1"F	10x54	343	1553
Duplex 100	1"F	14x65	369	1833
Duplex 125	1"F	16x65	420	1833

CARATTERISTICHE TINO			
TINO	LITRI TINO (l)	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)
tino quadrato	85 lt	380 x 380	790
tino rotondo	140 lt	565	843
tino rotondo	190 lt	565	1123
tino rotondo	190 lt	565	1123

• Nella versione V la rigenerazione è volumetrica alternata

ADDOLCITORE GREEN 125 - 300

Composto da una struttura doppio corpo con bombola in VTR verniciata e tino salamoia in HDPE con bombola in vetroresina e resina cationica forte per uso alimentare. Valvola autotrol Magnum 298 con timer digitale Logix con display.



CODICE	PRODOTTI
T408071251B-B8K	ADDOLCITORE GREEN 125 V 1.1/2" - tino rotondo
T408071401B-B8J	ADDOLCITORE GREEN 140 V 1.1/2" - tino rotondo
T408071601B-B9M	ADDOLCITORE GREEN 160 V 1.1/2" - tino rotondo
T410180011B-AQZ	ADDOLCITORE GREEN 200 V 2" - tino rotondo
T410180021B-B9N	ADDOLCITORE GREEN 300 V 2" - tino rotondo
T410085511B-BR7	ADDOLCITORE GREEN 550 V 2" - tino rotondo

PRODOTTO	CAPACITA' (Mc°F)	PORTATA (mq/h)	SALE (kg)	ATTACCHI	BOMB.	D. BOMB. (mm)	H. TOTALE (mm)
Green 125	680	6,25	19,1	1.1/2" M	16x65	430	2180
Green 140	770	7	21	1.1/2" M	18x65	480	2250
Green 160	880	8	24	1.1/2" M	18x65	480	2250
Green 200	1100	10	30	2" M	21x62	555	2202
Green 300	1650	15	45	2" M	24x65	615	2216
Green 550	3300	27	82	2" M	28x77	730	2265

CARATTERISTICHE TINO			
TINO	LITRI TINO (l)	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)
tino rotondo	340 lt	594	1200
tino rotondo	340 lt	594	1200
tino rotondo	340 lt	594	1200
tino rotondo	460 lt	703	1196
tino rotondo	670 lt	847	1196
tino rotondo	920 lt	1123	1206

• Nella versione V la rigenerazione è volume/tempo | Per misure superiori richiedere offerta

ADDOLCITORI THINK:WATER



ADDOLCITORE GREEN DUPLEX 160 - 675

Composto da una struttura doppio corpo con bombole in VTR verniciata e tino salamoia in HDPE con bombola in vetroresina e resina cationica forte per uso alimentare. Valvola autotrol Magnum 298 con timer digitale Logix con display. Sistema di disinfezione resine escluso.

CODICE	PRODOTTI
T526180011B-B6B	ADDOLCITORE TWIN 160LT 298/764 ATT.2" - tino rotondo
T526180021B-B6C	ADDOLCITORE TWIN 200LT 298/764 ATT.2" - tino rotondo
T526180031B-B6D	ADDOLCITORE TWIN 300LT 298/764 ATT.2" - tino rotondo
T526180041B-B6E	ADDOLCITORE TWIN 475LT 298/764 ATT.2" - tino rotondo
T526180051B-B6F	ADDOLCITORE TWIN 675LT 298/764 ATT.2" - tino rotondo

PRODOTTO	CAPACITÀ (Mc°F)	PORTATA (mq/h)	SALE (Kg)
Duplex 160	880	8	24
Duplex 200	1100	10	30
Duplex 300	1650	15	45
Duplex 475	2612	23,7	71
Duplex 675	3575	33,7	97,5


PRODOTTO	ATTACCHI	D. BOMB. (mm)	H. TOTALE (mm)
Duplex 160	2" M	480	2250
Duplex 200	2" M	555	2202
Duplex 300	2" M	615	2216
Duplex 475	2" M	-	-
Duplex 675	2" M	-	-

CARATTERISTICHE TINO			
TINO	LITRI TINO (l)	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)
tino rotondo	340	723	1200
tino rotondo	460	833	1196
tino rotondo	670	973	1196
tino rotondo	920	-	-
tino rotondo	920	-	-


• Per misure superiori richiedere offerta

COME LAVORA UN ADDOLCITORE ?


ESEMPIO INSTALLAZIONE ADDOLCITORE BLUE MINI



ESEMPIO INSTALLAZIONE ADDOLCITORE GREEN 38-47



ESEMPIO INSTALLAZIONE ADDOLCITORE GREEN 75-125



ACCESSORI

GENERATORE DI CLORO

CODICE	PRODOTTO
5099003	GENERATORE DI CLORO COMPLETO DI CAVO
AT00000B	GENERATORE DI CLORO DA 1/2 FINO A 550 L RESINA

KIT BYPASS PER ADDOLCITORI

Kit bypass per addolcitori, permette di escludere l'impianto, consentendo di avere acqua non trattata all'utenza.
Per valvola Autotrol 255 e 268.

CODICE	PRODOTTO
1199002	KIT BYPASS PER ADDOLCITORI DA 9 A 28 - 3/4"
1199004	KIT BYPASS PER ADDOLCITORI DA 38 A 125 - 1"

KIT MICROINTERRUTTORE

Microinterruttore per l'apertura e chiusura di un'elettrovalvola

CODICE	PRODOTTO
5299004	KIT MICROINTERRUTTORE PER 255 - 268
5299006	KIT MICROINTERRUTTORE PER MAGNUM

RESINA ADDOLCIMENTO

Resina cationica forte per addolcimento delle acque ad uso civile e industriale.

CODICE	PRODOTTO
6699032	RESINA ADDOLCIMENTO CATIONICA FORTE (SACCO DA 25 LT E MULTIPLI)

SALE IN PASTIGLIA

Sale in pastiglia per la rigenerazione delle resine degli addolcitori.

CODICE	PRODOTTO
6600101	SALE IN PASTIGLIA PER ADDOLCITORI (SACCO DA 25 KG E MULTIPLI)

CARBONE GRANULARE

Per la riduzione di cloro, composti clorurati e composti organici presenti nelle acque per uso civile e industriale.

CODICE	PRODOTTO
6600103	CARBONE GRANULARE (SACCO DA 25 KG E MULTIPLI)

QUARZITE

Sabbia e graniglia di quarzo sferico monocristallino per uso specifico nella filtrazione di acque per uso civile, industriale o come letto di fondo degli addolcitori.

CODICE	PRODOTTO
6699015	QUARZITE 0,8 - 1,2 FINE (SACCO DA 25 KG E MULTIPLI)
6699016	QUARZITE 1,5 - 2,5 MEDIA (SACCO DA 25 KG E MULTIPLI)
6699017	QUARZITE 4 - 6 GROSSA (SACCO DA 25 KG E MULTIPLI)

RILEVA IN TEMPO REALE IL LIVELLO DI SALE DELL'ADDOLCITORE E AVVISA IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI

App per monitorare le condizioni dell'addolcitore.

Controlla il livello di sale in tempo reale, previene allagamenti e avvisa in caso di malfunzionamento dell'addolcitore.

Salt:detector comunica direttamente con il cellulare, via cloud, in modo da tenere sempre sotto controllo lo stato del sistema e invia un allarme in caso di funzionamento anomalo.

L'App è in grado di gestire più dispositivi contemporaneamente.

CODICE	PRODOTTO
Y60700B-B4Y	SALT:DETECTOR



think:water



think:water

Addolcitori

Via delle Pezze 35
35013 Cittadella (PD) Italy

tel: + 39 049 9403792
fax: +39 049 5971699

info@thinkwater.com
thinkwater.com